

Ficha técnica

Eléttodos de terra BP

Ref.: 5000866



- Sistema BP (Bundespost)
- Propriedades de contacto muito boas através de um revestimento de metal flexível no orifício
- Com perno e orifício para prolongamento
- Corresponde aos requisitos da VDE 0185-305 (IEC 62305) e DIN EN 62561-2
- Corrente de curto-circuito I_k (50 Hz), tempo 1 s, temperatura máx. 300 °C: 4.5 kA (219 20 BP V4A)



A4 Aço inoxidável

Dados originais

Ref.:	5000866
Tipo	219 20 BP V4A
Designação 1	Eléttodo de terra
Fabricante	OBO
Dimensão	1,5m
Material	Aço inoxidável 1.4401
Menor unidade de venda	5
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	365 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Eléttodos de terra BP

Ref.:: 5000866



Dimensões



Comprimento	1 500 mm
Medida L	1 500 mm

Dados técnicos

Versão	Outros
Modelo de eléttodo de terra	BP

Ficha técnica

Eléttodos de terra BP

Ref.:: 5000866



Dados técnicos

Capacidade de carga da corrente de raio	H1/150 kA
Corrente de curto-circuito (50HZ)(1s;≤300°C)	4,2
Tipo de perfil	redondo D=20 mm
Tipo de ligação	com fixador/abertura