## Ficha técnica

## Tampa de encastramento GES2 com pega

Ref.:: 7405116





Tampa de encastramento com pega para até 3 aparelhos Modul 45 em um suporte universal UT3, utilização em sistemas de calhas de pavimento em interiores.

Podem ser utilizados até 2 aparelhos de instalação com placa central 50. Tampa de encastramento com pega, de 1 compartimento, para a instalação de suportes de aparelhos MT2.





Poliamida

### **Dados originais**

Ref.:	7405116
Tipo	GES2 U 7011
Designação 1	Tampa
Designação 2	para instalação em calha
Fabricante	ОВО
Dimensão	192x118x70
Cor	cinzento; RAL 7011
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	61,3 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

#### Dados técnicos

Número dos aparelhos a instalar	3
Número de suportes de aparelhos	1
Versão	retangular
Versão da saída de cabos	Saída de cabos oscilável
Tratamento do pavimento	seco
Possibilidade de montagem de vedante	não

# Ficha técnica

# Tampa de encastramento GES2 com pega





Dados técnicos		
	Altura mín. do pavimento	73 mm
	Adequado para uso exterior	não
	Apropriado para instalação em chão falso	não
	Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	não
	Apropriado para calha de pavi- mento para betonilha	sim
	Apropriado para instalação de pavimento côncavo	não
	Apropriado para tratamento a húmido	não
	Apropriado para caixa de pavimento	250
	Apropriado para calha de instalação no pavimento	sim
	Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	sim
	Comprimento exterior	194 mm
	Comprimento de instalação	180 mm
	Com espaço para revestimento do pavimento	sim
	Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	2
	Design da estrutura	Estrutura de proteção da carpete
	Grau de proteção (IP), em utilização	IP20
	Grau de proteção (IP), em não utilização	IP40
	Grau de proteção código IK	IK08
	Modelo para cargas pesadas	não
	Tipo de sistema de instalação	UT3
	Carga vertical, grande área	até 3.000 N
	Carga vertical, pequena área	até 3.000 N
	Permissões	VDE
	Mecanismo de abertura	Pega
	Espessura do revestimento do pavimento	5 mm