

Ficha técnica

Perfil US 3 FS

Ref.:: 6342302



Suporte em U com comprimento fixo. Dimensão 30 x 50 mm.
Com larguras de consola superiores a 400 mm ou na montagem de consolas na extremidade de suportes suspensos, é recomendável a utilização do distanciador tipo DSK 25.



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	6342302
Designação 1	Perfil U
Designação 2	perfurado de 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensão	50x30x200
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	27 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Perfil US 3 FS

Ref.: 6342302



Dimensões



Dimensão	30 x 50 x 2,0
Comprimento	200 mm
Largura	50 mm
Altura	30 mm
Medida L	200 mm

Ficha técnica

Perfil US 3 FS

Ref.:: 6342302



Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	3 lados perfurados
Versão	Perfil simples
Funktionsgaranti	sim
Largura do orifício	11 mm
Espessura do material	2 mm
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil U
Largura de rasgo	30 mm
Valor estático A	1,42 cm ²
Valor estático Iy	1,52 cm
Valor estático Iz	5,72 cm
Valor estático Wy	0,7 cm ²
Valor estático Wz	2,29 cm ²